


TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKSPOTS

VDGE 0411



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	VDGE 0411
Kleur toestel	Wit
L x B x H	Zie afbeelding
Klasse	LED
Dimbaar	Nee
Vermogen	16W tot 47W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K / 4000K
Stralingshoek	15° / 30° / 45° / 60°
IP	20
Energielabel	A++
CRI	> 80 / > 90
Kleurconsistentie	3 SDCM
Levensduur	L70/B50 bij 50.000u

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Module: Philips Fortimo SLM LED
- Driver: Philips Xitanium
- GEEN infrarood- en GEEN UV-straling!

- Ook verkrijgbaar in:
 - 3000K CW Crisp White
 - 2500K FW Food White
 - 3000K FR Food Red

Alle technische gegevens zijn met de grootste zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden.
Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken.



BIJLAGE – DETAILS ARTIKELNUMMERS

3-FASE TRACKSPOTS

VDGE 0411

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR	KLEUR
VDGE 0411.1211	16W	3000K	1700	80	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.1212	16W	3000K	1700	80	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.1213	16W	3000K	1700	80	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.1214	16W	3000K	1700	80	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2211	16W	4000K	1800	80	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2212	16W	4000K	1800	80	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2213	16W	4000K	1800	80	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2214	16W	4000K	1800	80	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.3211	16W	3000K	1450	90	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.3212	16W	3000K	1450	90	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.3213	16W	3000K	1450	90	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2314	16W	3000K	1450	90	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7211	16W	4000K	1550	90	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7212	16W	4000K	1550	90	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7213	16W	4000K	1550	90	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7214	16W	4000K	1550	90	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.1311	28W	3000K	2700	80	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.1312	28W	3000K	2700	80	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.1313	28W	3000K	2700	80	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.1314	28W	3000K	2700	80	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2311	28W	4000K	2900	80	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2312	28W	4000K	2900	80	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2313	28W	4000K	2900	80	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2314	28W	4000K	2900	80	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.3311	28W	3000K	2350	90	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.3312	28W	3000K	2350	90	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.3313	28W	3000K	2350	90	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.3314	28W	3000K	2350	90	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7311	28W	4000K	2500	90	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7312	28W	4000K	2500	90	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7313	28W	4000K	2500	90	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7314	28W	4000K	2500	90	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.1411	39W	3000K	3500	80	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.1412	39W	3000K	3500	80	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.1413	39W	3000K	3500	80	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.1414	39W	3000K	3500	80	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2411	39W	4000K	3750	80	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2412	39W	4000K	3750	80	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2413	39W	4000K	3750	80	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.2414	39W	4000K	3750	80	60°	/	WIT/ZWART	

Vervolg op volgende pagina!

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR	KLEUR
VDGE 0411.3411	47W	3000K	3000	90	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.3412	47W	3000K	3000	90	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.3413	47W	3000K	3000	90	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.3414	47W	3000K	3000	90	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7411	47W	4000K	3500	90	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7412	47W	4000K	3500	90	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7413	47W	4000K	3500	90	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.7414	47W	4000K	3500	90	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.4311	41W	3000K CW	1950	90	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.4312	41W	3000K CW	1950	90	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.4313	41W	3000K CW	1950	90	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.4314	41W	3000K CW	1950	90	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.5311	39W	2500K FW	1650	90	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.5312	39W	2500K FW	1650	90	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.5313	39W	2500K FW	1650	90	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.5314	39W	2500K FW	1650	90	60°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.6311	40W	3000K FR	1700	90	15°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.6312	40W	3000K FR	1700	90	30°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.6313	40W	3000K FR	1700	90	45°	/	WIT/ZWART	
VDGE 0411.6314	40W	3000K FR	1700	90	60°	/	WIT/ZWART	